




1






2



3



EN - USER MANUAL

Magnetický držák do auta

PRODUCT FEATURE

1. Strong magnetic force, hold your phone steadily.
2. 360°C degree rotation.
3. Compatible with all 4-7 inch mobile phones.
4. One handed operation, easy to install, no tools needed.

Mount is designed to be used only with FLAT air vent blades[1].

INSTRUCTION FOR ADAPTIVE METAL RING[2]

Use with Adaptive Metal Ring with Double Side Sticker.

1. Put the transparent sticker on the back of your phone or protective case at center position.
   (Clean the phone case before installing)
2. Apply above the adaptive metal ring after peeling offprotective film.
   (Remove the protective film and stickers).
3. Snap the adaptive metal ring on the magnetic mount.
   (Please stick the magnetic ring in the middle of the phone case).

MONTAGE[3]

1. Insert the adjuster into ball joint of air vent mount, insert the ball into the socket at the back of magnet head, turn the adjuster to tighten.
2. Place the air vent mount in car air outlet vane and tighten to lock.

NOTE: Don't place credit cards, security badges, passports, or key fobs between your iPhone and the magnetic mount because this might damage the magnetic strips or RFID chips in those items. If you have a case that holds any of these sensitive items, remove them and make sure that they aren't between the back of your device and the mount.

PL - OPIS PRODUKTU

Magnetyczny uchwyt samochodowy

CECHY PRODUKTU

1. Silna siła magnetyczna, stabilnie utrzymuje telefon.
2. Obrót o 360 stopni.
3. Kompatybilny ze wszystkimi telefonami komórkowymi 4-7 cali.
4. Obsługa jedną ręką, łatwa instalacja, bez użycia narzędzi.

Uchwyt jest przeznaczony do użytku tylko z płaskimi kratkami wentylacyjnymi[1].

INSTRUKCJA DLA METALOWEGO PIERŚCIENIA ADAPTACYJNEGO[2]

Używaj z metalowym pierścieniem adaptacyjnym z dwustronną naklejką.

1. Umieść przezroczystą naklejkę z tyłu telefonu lub etui ochronnego w środkowej pozycji.
   (Wyczyść obudowę telefonu przed instalacją)

2. Naklej nad metalowym pierścieniem adaptacyjnym po zdjęciu folii ochronnej.
   (Usuń folię ochronną i naklejki).
3. Zatrzaśnij metalowy pierścień adaptacyjny na uchwycie magnetycznym.
   (Przyklej pierścień magnetyczny na środku obudowy telefonu).

MONTAŻ[3]

1. Włóż regulator do przegubu kulowego uchwytu odpowietrzającego, włóż kulkę do gniazda z tyłu głowicy magnetycznej w gniazdo z tyłu głowicy magnesu, obróć regulator, aby dokręcić.
2. Umieść uchwyt odpowietrznika w łopatce wylotu powietrza samochodu i dokręć, aby zablokować.

UWAGA: Nie umieszczaj kart kredytowych, identyfikatorów, paszportów ani breloczków między iPhone'em a uchwytem magnetycznym, ponieważ może to uszkodzić paski magnetyczne lub chipy RFID w tych przedmiotach. Jeśli masz etui, w którym przechowywane są te wrażliwe przedmioty, zdejmij je i upewnij się, że nie znajdują się one między tylną częścią urządzenia a uchwytem.

ES - INSTRUCCIONES DE USO

Soporte magnético para coche

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. fuerte fuerza magnética, mantenga su teléfono de forma estable.
2. 360 grados de rotación.
3. Compatible con todos los teléfonos móviles de 4-7 pulgadas.
4. Operación con una sola mano, fácil instalación, sin necesidad de herramientas.

El mango está diseñado para su uso sólo con climatizadores planos[1].

INSTRUCCIONES PARA EL ANILLO ADAPTADOR DE METAL[2]

Utilizar con el anillo adaptador metálico con pegatina de doble cara.

1. Coloque la pegatina transparente en la parte posterior del teléfono o de la funda protectora en la posición central.
   (Limpie la funda del teléfono antes de la instalación).
2. Colocar sobre el anillo adaptador metálico después de retirar la película protectora.
   (Retire la película protectora y las pegatinas).
3. Encaje el anillo adaptador metálico en el soporte magnético.
   (Pegue el anillo magnético en el centro de la carcasa del teléfono).

MONTAJE[3]

1. Inserte el regulador en la rótula del soporte de ventilación, introduzca la rótula en la toma de la parte posterior del cabezal magnético.
2. en la toma situada en la parte posterior de la cabeza magnética, gire el regulador para apretarlo.
3. Coloque el asa de ventilación en la aleta de salida de aire del automóvil y apriétela para bloquearla.

NOTA: No coloques tarjetas de crédito, carnés de identidad, pasaportes ni llaveros entre el iPhone y el soporte

magnético, ya que podrías dañar las bandas magnéticas o los chips RFID de estos objetos. Si tienes una funda que contenga estos objetos delicados, retírala y asegúrate de que no esté entre la parte trasera del dispositivo y el soporte.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Magnetický držák do auta

VLASTNOSTI PRODUKTU:

1. Silná magnetická síla, udržuje váš telefon stabilní.
2. Otočení o 360 stupňů.
3. Kompatibilní se všemi 4-7 palcovými mobilními telefony.
4. Ovládání jednou rukou, snadná instalace, nejsou zapotřebí žádné nástroje.

Držák je určen pouze pro použití s plochými vzduchovými deflektory[1].

POKYNY PRO KOVOVÝ ADAPTÉROVÝ KROUŽEK[2]

Používejte s kovovým adaptérovým kroužkem s oboustrannou nálepkou.

5. Umístěte průhlednou nálepku na zadní stranu telefonu nebo ochranného pouzdra do střední polohy.
   (Před instalací vyčistěte pouzdro telefonu)
6. Po odstranění ochranné fólie nalepte na kovový kroužek adaptéru.
   (Odstraňte ochrannou fólii a nálepky).
7. Nasaďte kovový kroužek adaptéru na magnetický držák.
   (Přilepte magnetický kroužek na střed pouzdra telefonu).

INSTALACE[3]

1. Vložte regulátor do kulového kloubu rukojeti odvzdušňovače, vložte kuličku do objímky na zadní straně magnetické hlavy.
2. do štěrbiny na zadní straně magnetické hlavy, otočením seřizovače dotáhněte.
3. Umístěte držák větracího otvoru do listu větracího otvoru automobilu a utáhněte jej, aby se zajistil.

POZNÁMKA: Mezi iPhone a magnetický držák neumisťujte kreditní karty, ID karty, pasy ani přívěsky na klíče, protože to může poškodit magnetické proužky nebo čipy RFID v těchto položkách. Máte-li pouzdro, ve kterém jsou uloženy tyto citlivé položky, vyjměte jej a ujistěte se, že se nenacházejí mezi zadní částí zařízení a držákem

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Magnetický držiak do auta

VLASTNOSTI PRODUKTU:

1. Silná magnetická sila, udržuje váš telefón stabilný.
2. Otočenie o 360 stupňov.
3. Kompatibilné so všetkými 4-7 palcovými mobilnými telefónmi.
4. Ovládanie jednou rukou, jednoduchá inštalácia, nie sú potrebné žiadne nástroje.

Držiak je určený len na použitie s plochými vzduchovými deflektormi[1].

POKYNY PRE KOVOVÝ ADAPTÉROVÝ KRÚŽOK[2]

Používajte s kovovým adaptérovým krúžkom s obojstrannou nálepkou.

5. Umiestnite priehľadnú nálepku na zadnú stranu telefónu alebo ochranného puzdra do strednej polohy. (Pred inštaláciou vyčistite puzdro telefónu)
6. Po odstránení ochrannej fólie nalepte na kovový krúžok adaptéra. (Odstráňte ochrannú fóliu a nálepky).
7. Nasaďte kovový krúžok adaptéra na magnetický držiak. (Prilepte magnetický krúžok na stred puzdra telefónu).

INŠTALÁCIA[3]

1. Vložte regulátor do guľového kĺbu rukoväte odvzdušňovača, vložte guľôčku do objímky na zadnej strane magnetickej hlavy.
2. do štrbiny na zadnej strane magnetickej hlavy, otočením nastavovača dotiahnite.
3. Umiestnite držiak vetracieho otvoru do listu vetracieho otvoru automobilu a utiahnite ho, aby sa zaistil.

POZNÁMKA: Medzi iPhone a magnetický držiak neumiestňujte kreditné karty, ID karty, pasy ani prívesky na kľúče, pretože to môže poškodiť magnetické prúžky alebo čipy RFID v týchto položkách. Ak máte puzdro, v ktorom sú uložené tieto citlivé položky, vyberte ho a uistite sa, že sa nenachádzajú medzi zadnou časťou zariadenia a držiakom

UA - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Магнітний тримач для автомобіля

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

1. Сильне магнітне притягання, стабільно утримує телефон.
2. Обертання на 360 градусів.
3. Сумісний з усіма 4-7 дюймовими мобільними телефонами.
4. Управління однією рукою, легка установка, не вимагає інструментів.

Ручка призначена для використання тільки з плоскими повітроочисниками[1].

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕТАЛЕВОГО ПЕРЕХІДНОГО КІЛЬЦЯ[2]

Використовуйте з металевим перехідним кільцем з двосторонньою наклейкою.

5. Помістіть прозору наклейку на задній панелі телефону або захисного чохла в центральне положення. (Перед встановленням очистіть чохол телефону).
6. Після зняття захисної плівки наклейте на металеве перехідне кільце. (Зніміть захисну плівку та наклейки).
7. Зафіксуйте металеве перехідне кільце на магнітному тримачі. (Приклейте магнітне кільце по центру чохла телефону).

ВСТАНОВЛЕННЯ[3]

1. Вставте регулятор у кульовий шарнір тримача вентиляційного отвору, вставте кульку в гніздо на тильній стороні магнітної головки.
2. Вставте кульку в гніздо на задній частині магнітної головки, поверніть регулятор, щоб затягнути.
3. Вставте ручку вентиляції у вентиляційний отвір автомобіля та затягніть її до упору.

ПРИМІТКА: Не кладіть кредитні картки, посвідчення особи, паспорти або брелоки між iPhone і магнітним тримачем, оскільки це може пошкодити магнітні стрічки або чіпи RFID у цих предметах. Якщо у вас є чохол, в якому зберігаються ці чутливі предмети, зніміть його і переконайтеся, що він не знаходиться між задньою панеллю пристрою і тримачем.

RU - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Магнитный автомобильный держатель

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

1. Сильная магнитная сила, держать ваш телефон стабильно.
2. 360 градусов вращения.
3. Совместим со всеми мобильными телефонами 4-7 дюймов.
4. управление одной рукой, простая установка, никаких инструментов не требуется.

Ручка предназначена для использования только с плоскими воздухораспределителями[1].

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО КОЛЬЦА[2]

Используйте металлическое переходное кольцо с двусторонней наклейкой.

1. Поместите прозрачную наклейку на заднюю часть телефона или защитного чехла в центральное положение. (Очистите корпус телефона перед установкой).
2. Нанесите на металлическое переходное кольцо после удаления защитной пленки.
   (Удалите защитную пленку и наклейки).
3. Защелкните металлическое переходное кольцо на магнитном держателе.
   (Приклейте магнитное кольцо в центр корпуса телефона).

МОНТАЖ[3]

1. Вставьте регулятор в шаровой шарнир держателя, вставьте шар в гнездо на задней стороне магнитной головки.
2. в гнездо на задней стороне магнитной головки, поверните регулятор, чтобы затянуть.
3. Установите ручку вентиляционной системы в воздуховыпускной патрубок автомобиля и затяните до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не помещайте кредитные карты, удостоверения личности, паспорта или брелоки между iPhone и магнитным держателем, так как это может повредить магнитные полосы или чипы RFID в этих предметах. Если у вас есть чехол, в котором хранятся эти чувствительные предметы, снимите его и убедитесь, что он не находится между задней панелью устройства и держателем.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Μαγνητική θήκη αυτοκινήτου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σταθερά.
2. Περιστροφή 360 μοιρών.
3. Συμβατό με όλα τα κινητά τηλέφωνα 4-7 ιντσών.
4. Λειτουργία με το ένα χέρι, εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία.

Η λαβή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με επίπεδους χειριστές αέρα[1].

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ[2]

Χρησιμοποιήστε το μεταλλικό δακτύλιο προσαρμογέα με αυτοκόλλητο διπλής όψης.

1. Τοποθετήστε το διαφανές αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του τηλεφώνου ή της προστατευτικής θήκης στην κεντρική θέση. (Καθαρίστε τη θήκη του τηλεφώνου πριν από την εγκατάσταση).
2. Εφαρμόστε πάνω από τον μεταλλικό δακτύλιο προσαρμογής αφού αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη. (Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τα αυτοκόλλητα).
3. Κουμπώστε τον μεταλλικό δακτύλιο προσαρμογέα πάνω στη μαγνητική υποδοχή. (Κολλήστε τον μαγνητικό δακτύλιο στο κέντρο της θήκης του τηλεφώνου).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ[3]

1. Εισάγετε τον ρυθμιστή στην σφαιρική άρθρωση του στηρίγματος εξαερισμού, εισάγετε τη σφαίρα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της μαγνητικής κεφαλής.
2. στην υποδοχή στο πίσω μέρος της μαγνητικής κεφαλής, περιστρέψτε τον ρυθμιστή για να σφίξετε.
3. Τοποθετήστε τη λαβή εξαερισμού στο πτερύγιο εξόδου αέρα του αυτοκινήτου και σφίξτε για να ασφαλίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες, κάρτες ταυτότητας, διαβατήρια ή μπρελόκ ανάμεσα στο iPhone και τη μαγνητική κεφαλή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μαγνητικές λωρίδες ή στα τσιπ RFID αυτών των αντικειμένων. Αν έχετε θήκη που συγκρατεί αυτά τα ευαίσθητα αντικείμενα, αφαιρέστε την και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται ανάμεσα στο πίσω μέρος της συσκευής και τη θήκη.