
Fig. B








Fig. C





EN - USER MANUAL

LED FLEXIBLE COB STRIP LIGHT

Bright LED lights are ideal for interior lighting, for example in cars, caravans and boats. The LED light strip is made of flexible and waterproof material. You can cut the tape as instructed. With the 3M sticker, you can easily attach the tape where you want it.

TECHNICAL SPECIFICATION

- Working Voltage: DC 12 V
- LED Color:Red,or Blue,or Green, or White, or Amber
- LED Strip Length: 30 cm x2 pcs
- Cable Length: approx. 2x 120 cm
- Service Life: about 20000 h

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before installation, test the product and plan the wiring route to ensure it won't interfere with vehicle operations, drag on the ground, or snag on objects.

1. Select your desired location inside the vehicle.
2. Clean the surface thoroughly with isopropyl alcohol (not included).
3. Peel back the 3MTm backer at one end, then carefully apply the strip to the cleaned surface, gradually removing the remaining backer as you go
4. 12 V Hardwire: Connect the white striped wire to a switched power source and the black wire to a chassis ground (Fig. B). You may also connect the LED strip to a fused constant power source using an added switch as shown in (Fig.C). Do not connect directly to the vehicle's battery.

TRIMMING THE STRIP

Make a vertical cut through the copper pads.
LED strip may be cut for better fit, but only at locations shown in.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELASTYCZNY PASEK ŚWIETLNY LED COB

Jasne światła LED są idealne do oświetlenia wnętrz, na przykład w samochodach, przyczepach kempingowych i łodziach. Taśma LED jest wykonana z elastycznego i wodoodpornego materiału. Można ją przycinać zgodnie z instrukcją. Dzięki naklejce 3M można łatwo przymocować taśmę w wybranym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie robocze: DC 12 V
- Kolor LED: czerwony, niebieski, zielony, biały lub bursztynowy
- Długość taśmy LED: 30 cm x 2 szt.
- Długość kabla: ok. 2x 120 cm
- Żywotność: około 20000 godzin

INSTALACJA

Przed instalacją należy przetestować produkt i zaplanować trasę okablowania, aby upewnić się, że nie będzie ona zakłócać działania pojazdu, ciągnąć się po ziemi ani zaczepiać o przedmioty.

1. Wybierz żądaną lokalizację wewnątrz pojazdu.
2. Dokładnie wyczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym (brak w zestawie).

3. Odklej podkład 3MTm na jednym końcu, a następnie ostrożnie nałóż pasek na oczyszczoną powierzchnię, stopniowo usuwając pozostały podkład w miarę postępów
4. Przewód 12 V: Podłącz biały przewód z paskiem do przełączanego źródła zasilania, a czarny przewód do uziemienia podwozia (rys. B). Można również podłączyć taśmę LED do źródła stałego zasilania z bezpiecznikiem za pomocą dodatkowego przełącznika, jak pokazano na (rys. C). Nie podłączaj bezpośrednio do akumulatora pojazdu.

PRZYCINANIE TAŚMY

Wykonaj pionowe cięcie przez miedziane podkładki. Taśmę LED można przyciąć w celu lepszego dopasowania, ale tylko w miejscach pokazanych na rysunku.

DBAJ O ŚRODOWISKO!

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DE - BENUTZERHANDBUCH

LED FLEXIBLE COB LEUCHTSTREIFEN

Helle LED-Leuchten sind ideal für die Innenbeleuchtung, zum Beispiel in Autos, Wohnwagen und Booten. Das LED-Lichtband ist aus flexiblem und wasserdichtem Material. Sie können das Band nach Anweisung zuschneiden. Mit dem 3M-Aufkleber können Sie das Band ganz einfach dort anbringen, wo Sie es haben möchten.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: DC 12 V
- LED Farbe: Rot, oder Blau, oder Grün, oder Weiß, oder Amber
- LED-Streifen Länge: 30 cm x2 Stück
- Kabellänge: ca. 2x 120 cm
- Lebensdauer: ca. 20000 h

INSTALLATIONSHINWEISE

Testen Sie das Produkt vor dem Einbau und planen Sie die Kabelführung, um sicherzustellen, dass es den Betrieb des Fahrzeugs nicht behindert, nicht auf dem Boden schleift und sich nicht an Gegenständen verfangen kann.

1. Wählen Sie den gewünschten Einbauort im Fahrzeug.
2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Isopropylalkohol (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Ziehen Sie die 3MTm-Trägerfolie an einem Ende ab und bringen Sie den Streifen vorsichtig auf der gereinigten Oberfläche an, wobei Sie die restliche Trägerfolie nach und nach entfernen.
4. 12 V Festverdrahtung: Verbinden Sie das weiße Kabel mit einer geschalteten Stromquelle und das schwarze Kabel mit der Masse des Gehäuses (Abb. B). Sie können den LED-Streifen auch an eine abgesicherte, konstante Stromquelle anschließen, indem Sie einen zusätzlichen Schalter verwenden, wie in (Abb. C) gezeigt. Schließen Sie den Streifen nicht direkt an die Fahrzeugbatterie an.

TRIMMEN DES STREIFENS

Schneiden Sie einen senkrechten Schnitt durch die Kupferpads. Der LED-Streifen kann zur besseren Passform geschnitten werden, aber nur an den in der Abbildung gezeigten Stellen.

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

TIRA LED FLEXIBLE COB

Las brillantes luces LED son ideales para la iluminación interior, por ejemplo en coches, caravanas y barcos. La cinta de luz LED está hecha de material flexible e impermeable. Puede cortar la cinta según las instrucciones. Con el adhesivo 3M, puede fijar fácilmente la cinta donde desee.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de trabajo: DC 12 V
- Color de LED: rojo, azul, verde, blanco o ámbar
- Longitud de la tira de LED: 30 cm x2 piezas
- Longitud del cable: aprox. 2x 120 cm
- Vida útil: aprox. 20000 h

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de la instalación, pruebe el producto y planifique la ruta del cableado para asegurarse de que no interferirá con el funcionamiento del vehículo, no se arrastrará por el suelo ni se enganchará en objetos.

1. Seleccione la ubicación deseada dentro del vehículo.
2. Limpie a fondo la superficie con alcohol isopropílico (no incluido).
3. Retire el soporte de 3MTm de un extremo y, a continuación, aplique con cuidado la tira a la superficie limpia, retirando gradualmente el soporte restante a medida que avanza.
4. Cableado de 12 V: Conecte el cable con rayas blancas a una fuente de alimentación conmutada y el cable negro a una toma de tierra del chasis (Fig. B). También puede conectar la tira de LED a una fuente de alimentación constante con fusible utilizando un interruptor añadido como se muestra en (Fig.C). No conectar directamente a la batería del vehículo.

RECORTE DE LA TIRA

Haga un corte vertical a través de las almohadillas de cobre.tira de LED se puede cortar para un mejor ajuste, pero sólo en los lugares que se muestran en.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

PT - MANUAL DO UTILIZADOR

TIRA DE LUZ LED FLEXÍVEL COB

As luzes LED brilhantes são ideais para a iluminação interior, por exemplo, em automóveis, caravanas e barcos. A fita de luz LED é feita de material flexível e à prova de água. Pode cortar a fita conforme as instruções. Com o autocolante 3M, pode fixar facilmente a fita onde quiser.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão de funcionamento: DC 12 V
- Cor do LED: Vermelho, ou azul, ou verde, ou branco, ou âmbar
- Comprimento da fita LED: 30 cm x2 pcs
- Comprimento do cabo: aprox. 2x 120 cm
- Vida útil: cerca de 20000 h

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes da instalação, teste o produto e planeie a rota da cablagem para garantir que não interfere com as operações do veículo, não se arrasta no chão nem se prende a objectos.
Selecione o local pretendido no interior do veículo.

1. Selecione o local pretendido no interior do veículo.
2. Limpe bem a superfície com álcool isopropílico (não incluído).
3. Retire o suporte de 3MTm numa das extremidades e, em seguida, aplique cuidadosamente a fita na superfície limpa, removendo gradualmente o suporte restante à medida que avança
4. Fio rígido de 12 V: Ligue o fio branco com riscas a uma fonte de alimentação comutada e o fio preto a uma ligação à terra do chassis (Fig. B). Também pode ligar a fita LED a uma fonte de alimentação constante com fusível, utilizando um interrutor adicional, conforme ilustrado na (Fig.C). Não ligar diretamente à bateria do veículo.

CORTE DA FITA

A tira de LEDs pode ser cortada para um melhor ajuste, mas apenas nos locais mostrados em.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados. Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e sua incorporação na legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar danos potenciais para o ambiente e para a saúde humana e ajuda a conservar os recursos naturais.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRUŽNÝ LED SVĚTELNÝ PÁS COB

Jasná LED světla jsou ideální pro osvětlení interiérů, například v autech, karavanech a lodích. LED pás je vyroben z pružného a vodotěsného materiálu. Lze jej zkracovat podle návodu. Díky lepicí pásce 3M lze pás jednoduše připevnit na zvolené místo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Provozní napětí: DC 12 V
- Barva LED: červená, modrá, zelená, bílá nebo jantarová
- Délka LED pásu: 30 cm × 2 ks
- Délka kabelu: cca 2 × 120 cm
- Životnost: přibližně 20 000 hodin

INSTALACE

Před instalací otestujte produkt a naplánujte trasu kabelu, abyste se ujistili, že nezasahuje do činnosti vozidla, netáhne se po zemi a nezachycuje se o předměty.

1. Vyberte požadované místo uvnitř vozidla.
2. Důkladně očistěte povrch isopropylalkoholem (není součástí balení).
3. Odlepte část podkladu pásky 3M™ na jednom konci a opatrně přilepte pás na očištěný povrch, postupně odstraňujte zbytek podkladu, jak pokračujete v lepení.
4. 12V kabel: Připojte bílý kabel z pásu ke spínanému napájecímu zdroji a černý kabel k uzemnění karoserie (obrázek B). Pás LED můžete také připojit k trvalému napájecímu zdroji s pojistkou pomocí dodatečného vypínače, jak je znázorněno na obrázku C. Nepřepojujte přímo na baterii vozidla.

STŘÍHÁNÍ PÁSU

Proveďte svislý řez přes měděné podložky. LED pás lze zkrátit pro lepší přizpůsobení, ale pouze v místech označených na obrázku.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PRUŽNÝ LED SVETELNÝ PÁS COB

Jasné LED svetlá sú ideálne na osvetlenie interiérov, napríklad v autách, karavanoch a lodiach. LED pás je vyrobený z pružného a vodotesného materiálu. Možno ho skracovať podľa návodu. Vďaka lepiacej páske 3M je možné pás jednoducho pripevniť na zvolené miesto.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Prevádzkové napätie: DC 12 V
- Farba LED: červená, modrá, zelená, biela alebo jantárová
- Dĺžka LED pásu: 30 cm × 2 ks
- Dĺžka kábla: cca 2 × 120 cm
- Životnosť: približne 20 000 hodín

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou otestujte produkt a naplánujte trasu kábla, aby ste sa uistili, že nezasahuje do činnosti vozidla, neťahá sa po zemi a nezachytáva sa o predmety.
1. Vyberte požadované miesto vo vnútri vozidla.
2. Dôkladne očistite povrch izopropylalkoholom (nie je súčasťou balenia).
3. Odlepte časť podkladu pásky 3M™ na jednom konci a opatrne prilepte pás na očistený povrch, postupne odstraňujte zvyšok podkladu, ako pokračujete v lepení.
4. 12 V kábel: Pripojte biely kábel z pásu k spínanému napájaciemu zdroju a čierny kábel k uzemneniu karosérie (obrázok B). Pás LED môžete tiež pripojiť k trvalému napájaciemu zdroju s poistkou pomocou dodatočného vypínača, ako je znázornené na obrázku C. Neprepájajte priamo na batériu vozidla.

STRIHANIE PÁSU

Urobte zvislý rez cez medené podložky. LED pás možno skrátiť na lepšie prispôsobenie, ale len v miestach označených na obrázku.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

FR - MODE D'EMPLOI

BANDE LUMINEUSE FLEXIBLE LED COB

Les lumières LED brillantes sont idéales pour l'éclairage intérieur, par exemple dans les voitures, les caravanes et les bateaux. La bande lumineuse à LED est fabriquée dans un matériau flexible et imperméable. Vous pouvez couper la bande comme indiqué. Grâce à l'autocollant 3M, vous pouvez facilement fixer la bande là où vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement : DC 12 V
- Couleur des LED : Rouge, ou Bleu, ou Vert, ou Blanc, ou Ambre
- Longueur de la bande LED : 30 cm x2 pcs
- Longueur du câble : environ 2x 120 cm
- Durée de vie : environ 20000 heures

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation, testez le produit et planifiez l'itinéraire de câblage pour vous assurer qu'il n'interfère pas avec les opérations du véhicule, qu'il ne traîne pas sur le sol et qu'il ne s'accroche pas à des objets.
1. Choisissez l'emplacement souhaité à l'intérieur du véhicule.
2. Nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique (non fourni).
3. Décollez le support 3MTm à une extrémité, puis appliquez soigneusement la bande sur la surface nettoyée, en retirant progressivement le support restant.
4. Câblage 12 V : Connectez le fil blanc rayé à une source d'alimentation commutée et le fil noir à la masse du châssis (Fig. B). Vous pouvez également connecter la bande LED à une source d'alimentation constante à fusible en utilisant un interrupteur supplémentaire comme indiqué sur la (Fig.C). Ne pas connecter directement à la batterie du véhicule.

COUPE DE LA BANDE

La bande de LED peut être coupée pour un meilleur ajustement, mais seulement aux endroits indiqués dans le schéma.

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil :
L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de
déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

STRISCIA FLESSIBILE A LED COB

Le luci LED luminose sono ideali per l'illuminazione degli interni, ad esempio di auto, caravan e barche. La striscia luminosa a LED è realizzata in materiale flessibile e impermeabile. È possibile tagliare il nastro come da istruzioni. Grazie all'adesivo 3M, è possibile fissare facilmente il nastro nel punto desiderato.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di lavoro: DC 12 V
- Colore LED: Rosso, o blu, o verde, o bianco, o ambra
- Lunghezza striscia LED: 30 cm x2 pezzi
- Lunghezza del cavo: circa 2x 120 cm
- Durata: circa 20000 ore

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione, testare il prodotto e pianificare il percorso del cablaggio per assicurarsi che non interferisca con le operazioni del veicolo, che non si trascini a terra o che non si impigli in oggetti.
1. Selezionare la posizione desiderata all'interno del veicolo.
2. Pulire accuratamente la superficie con alcool isopropilico (non incluso).
3. Staccare il supporto 3MTm a un'estremità, quindi applicare con cura la striscia sulla superficie pulita, rimuovendo gradualmente il supporto rimanente.
4. Cavo rigido a 12 V: Collegare il filo bianco a strisce a una fonte di alimentazione commutata e il filo nero a una massa del telaio (Fig. B). È anche possibile collegare la striscia LED a una fonte di alimentazione costante con fusibile, utilizzando un interruttore aggiunto, come mostrato in (Fig. C). Non collegare direttamente alla batteria del veicolo.

RIFILATURA DELLA STRISCIA

La striscia LED può essere tagliata per migliorare l'adattamento, ma solo nei punti indicati in (Fig. C).

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione

dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto
smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e
sull'uso di materie prime secondarie.

UA - ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

СВІТЛОДІОДНИЙ ГНУЧКИЙ СВІТИЛЬНИК З КУКУРУДЗЯНОЇ СТРІЧКИ

Яскраві світлодіодні лампи ідеально підходять для внутрішнього освітлення, наприклад, в автомобілях, караванах і човнах. Світлодіодна стрічка виготовлена з гнучкого та водонепроникного матеріалу. Ви можете відрізати стрічку відповідно до інструкції. За допомогою 3M наклейки ви можете легко прикріпити стрічку в потрібному місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Робоча напруга: DC 12 V
- Колір світлодіодів: червоний, або синій, або зелений, або білий, або бурштиновий
- Довжина світлодіодної стрічки: 30 см x2 шт
- Довжина кабелю: приблизно 2x120 см
- Термін служби: близько 20000 год

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ

Перед встановленням протестуйте виріб і спланууйте маршрут прокладки, щоб переконатися, що він не заважатиме керуванню автомобілем, не волочився по землі і не чіплявся за предмети.

1. Виберіть бажане місце в салоні автомобіля.
2. Ретельно очистіть поверхню ізопропіловим спиртом (не входить до комплекту).
3. Відклейте підкладку 3MTm з одного кінця, а потім обережно прикладіть стрічку до очищеної поверхні, поступово видаляючи залишки підкладки.
4. Дріт 12В: Підключіть білий смугастий дріт до джерела живлення, а чорний - до заземлення корпусу (рис. B). Ви також можете підключити світлодіодну стрічку до джерела постійного струму із запобіжником за допомогою додаткового перемикача, як показано на (рис. C). Не підключайте безпосередньо до акумулятора автомобіля.

ОБРІЗАННЯ СТРІЧКИ

Зробіть вертикальний розріз через мідні прокладки. Світлодіодну стрічку можна обрізати для кращого прилягання, але тільки в місцях, показаних на малюнку.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА!

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИБКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Яркие светодиодные лампы идеально подходят для внутреннего освещения, например, в автомобилях, караванах и лодках. Светодиодная лента изготовлена из гибкого и водонепроницаемого материала. Вы можете разрезать ленту в соответствии с инструкцией. С помощью наклейки 3M вы сможете легко прикрепить ленту в нужном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: DC 12 V
- Цвет светодиодов: красный, или синий, или зеленый, или белый, или янтарный
- Длина светодиодной ленты: 30 см x2 шт.
- Длина кабеля: около 2x 120 см
- Срок службы: около 20000 ч

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой протестируйте изделие и спланируйте маршрут прокладки проводов, чтобы убедиться, что они не будут мешать работе автомобиля, не будут волочиться по земле или зацепляться за предметы.

1. Выберите желаемое место внутри автомобиля.
2. Тщательно очистите поверхность изопропиловым спиртом (не входит в комплект).
3. Отклейте с одного конца подложку 3MTm, затем аккуратно приложите полосу к очищенной поверхности, постепенно удаляя остатки подложки по мере продвижения.
4. Жесткий провод 12 В: Подключите провод с белой полосой к источнику питания, а черный провод - к заземлению шасси (рис. B). Вы также можете подключить светодиодную ленту к плавкому источнику постоянного питания с помощью дополнительного переключателя, как показано на (рис. C). Не подключайте ленту непосредственно к аккумулятору автомобиля.

ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Сделайте вертикальный разрез через медные накладки. Светодиодную ленту можно обрезать для лучшего прилегания, но только в местах, показанных на рис.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΦΩΣ ΛΩΡΙΔΑ COB

Τα φωτεινά φώτα LED είναι ιδανικά για εσωτερικό φωτισμό, για παράδειγμα σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και σκάφη. Η λωρίδα φωτός LED είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτο και αδιάβροχο υλικό. Μπορείτε να κόψετε την ταινία σύμφωνα με τις οδηγίες. Με το αυτοκόλλητο 3M, μπορείτε εύκολα να στερεώσετε την ταινία στο σημείο που θέλετε.

TECHNICAL SPECIFICATION

- ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
- Τάση λειτουργίας: DC 12 V
- Χρώμα LED: Κόκκινο, ή μπλε, ή πράσινο, ή λευκό, ή πορτοκαλί
- Μήκος ταινίας LED: 30 cm x2 τεμ.
- Μήκος καλωδίου: περίπου 2x 120 cm
- Διάρκεια ζωής: περίπου 20000 ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν από την εγκατάσταση, δοκιμάστε το προϊόν και σχεδιάστε τη διαδρομή της καλωδίωσης για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρεμποδίζει τις λειτουργίες του οχήματος, δεν θα σέρνεται στο έδαφος και δεν θα σφηνώνεται σε αντικείμενα.

1. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση στο εσωτερικό του οχήματος.
2. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια με ισοπροπυλική αλκοόλη (δεν περιλαμβάνεται).
3. Αποκολλήστε το υπόστρωμα 3MTm στο ένα άκρο και, στη συνέχεια, εφαρμόστε προσεκτικά τη λωρίδα στην καθαρισμένη επιφάνεια, αφαιρώντας σταδιακά το υπόλοιπο υπόστρωμα καθώς προχωράτε
4. Σκληρό καλώδιο 12 V: Συνδέστε το λευκό ριγωτό καλώδιο σε μια ενεργοποιημένη πηγή ρεύματος και το μαύρο καλώδιο σε μια γείωση του πλαισίου (Σχ. Β). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη λωρίδα LED σε μια ασφαλιζόμενη πηγή σταθερής τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας έναν πρόσθετο διακόπτη, όπως φαίνεται στην (Εικ. Γ). Μην συνδέετε απευθείας στην μπαταρία του οχήματος.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

Κάντε μια κάθετη τομή μέσα από τα χάλκινα μαξιλαράκια.η λωρίδα LED μπορεί να κοπεί για καλύτερη εφαρμογή, αλλά μόνο στις θέσεις που φαίνονται στο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.