EN - USER MANUAL

LED FLASHLIGHT

SAFETY OF USE

ATTENTION: The manufacturer is not responsible for the consequences of situations caused by incorrect use of the device or failure to follow the recommendations.
Read the instructions carefully. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal. Do not turn on the device in locations where it is forbidden to use electronic devices. Do not use the device near flammable materials. If the device is repaired by unqualified service personnel or by an unauthorized service centre, the device may be damaged and the guarantee will be void. The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to the device. Do not expose the device to water or other liquids. The device should not be operated in dusty environment. Make sure that children and animals do not have access to the device - they can damage it. Do not expose the device to sunlight and do not place it in close proximity to equipment that emits a lot of heat. Plastic parts may deform, which could affect the operation of the device or lead to its complete failure.
Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 40°C / 104°F). Extreme temperatures may affect their lifespan. Avoid contact of the battery with liquids or metal objects, which may lead to complete or partial battery damage.
Do not destroy, damage, or dispose of batteries in a fire - an explosion or fire hazard may result. Place used or damaged batteries in a special container. Your device is not a toy. Keep the device, its accessories and the packaging out of the reach of children. The packaging is not a toy and batteries can be swallowed, resulting in choking, suffocation or other health hazards. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capabilities or lack of experience in handling electronic equipment. They should only use it under the supervision of persons responsible for their safety.
EYESIGHT: To avoid damage to your eyesight, do not look directly into the light stream and its reflection in smooth reflective surfaces. A strong light stream can lead to permanent damage to your eyesight!

MAINTENANCE AND CLEANING

- Avoid contact with liquids.
- Avoid very high temperatures.
- Do not attempt to disassemble or repair the device.
- Use only a dry and soft cloth to clean the device.

TECHNICAL DATA

03273 MR-FR0401C
- Bulb type: 4LED+1COB max. 300LM
- Function mode: strong light, low light and SOS
- Operating time: 3.5 hours on full power, 6 hours in low mode
- Battery type: 18650 (1200mAh)
- dimensions: 149x60x105mm
- Weight: 157g
- Charging type: MICRO-USB charging port
- Battery indicator light
- USB cable, adapter not included

03274 MR-FR001L
- Bulb type: T6+COB 300LM
- Function mode: front lamp: strong-weak-flashing; left white lamp: strong-weak; right warm light: strong-weak; tail light: three-way switch
- Operating time: 14 hours
- Battery type: 18650 (3600mAh)
- Dimensions: 206x125x160mm
- Weight: 490 g
- Charging type: USB-C charging port
- USB cable, adapter not included

03275 MR-FR003L
- Bulb type: OSRAM 55 max. 400LM
- Function mode: front lamp: strong-weak-flashing; left white lamp: strong-weak; right warm light: strong-weak; tail light: three-way switch
- Operating time: 7 hours
- Battery type: 18650 (4200mAh)
- Dimensions: 207x96x146mm
- Weight: 516 g
- Charging type: USB-C charging port
- USB cable, adapter not included

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

LATARKA LED

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA! Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.
Zapoznaj się uważnie z podanymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Naprawa

urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia. Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.
Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowanie nie jest zabawką, a baterie mogą zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym uszkodzeniem zdrowia. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.
WZROK: Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz w strumień światła bezpośrednio i jego odbicie w gładkich refleksyjnych powierzchniach. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur.
- Nie próbuj rozmontowywać lub naprawiać urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.

DANE TECHNICZNE

03273 MR-FR0401C
- Typ żarówki: 4LED+1COB max. 300LM
- Tryb funkcyjny: mocne światło, słabe światło i SOS
- Czas pracy: 3.5 godziny na pełnej mocy, 6 godzin w trybie słabym
- Typ baterii:18650 (1200mAh)
- Wymiary: 149x60x105mm
- Waga: 157g
- Typ ładowania: port ładowania MICRO-USB
- Lampka kontrolna baterii
- USB kabel, nie zawiera adaptera

03274 MR-FR001L
- Typ żarówki: T6+COB 300LM
- Czas pracy: 14h
- Tryb działania: światło przednie: silnie - słabsze - migające; lewe światło białe: silnie - słabsze; prawe światło ciepłe: silnie - słabsze; światło tylne: przełącznik trójdrożny
- Typ baterii: 18650 (3600mAh)
- wymiary: 206x125x160mm
- Waga: 490 g
- Typ ładowania: port ładowania USB-C
- USB kabel, nie zawiera adaptera

03275 MR-FR003L
- Typ żarówki: OSRAM 55 max. 400LM
- Czas pracy: 7h
- Typ baterii: 18650 (4200mAh)
- wymiary: 207x96x146mm
- Waga: 516 g
- Typ ładowania: port ładowania USB-C
- USB kabel, nie zawiera adaptera

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

LINTERNA LED

SEGURIDAD DEL USUARIO

ATENCIÓN! El fabricante no se hace responsable de las consecuencias o de las situaciones causadas por un uso incorrecto del aparato o por no seguir las recomendaciones mencionadas en esta instrucción.
Lea atentamente las instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. No encienda el aparato en lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables. La reparación del aparato realizelo tan sólo en un centro de servicio calificado oautorizado, caso contrario garantía se cancelara. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por modificaciones no autorizadas en el aparato. No exponga el aparato al agua u otros líquidos. El aparato no debe funcionar en ambientes polvorientos. Asegúrese de que los niños y los animales no tengan acceso al aparato, ya que podrían dañarlo. No exponga el aparato a la luz del sol y no lo coloque cerca de equipos que emitan

mucho calor. Las piezas de plástico pueden deformarse, lo que podría afectar al funcionamiento del aparato o provocar su completa avería. Evite exponer las baterías a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 40°C / 104°F). Las temperaturas extremas pueden afectar a su vida útil. Evite que la batería entre en contacto con líquidos y objetos metálicos, ya que pueden dañar la batería total o parcialmente.
No destruya, dañe ni arroje las baterías al fuego, ya que podría producirse una explosión o un incendio. Coloque las baterías usadas o dañadas en un contenedor especial. El aparato no es un juguete. Mantenga su dispositivo, sus accesorios y su embalaje fuera del alcance de los niños. El envase no es un juguete y las baterías pueden ser ingeridas, lo que puede provocar asfixia u otros riesgos para la salud. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o mentales reducidas o con falta de experiencia en el manejo de equipos electrónicos. Sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de personas responsables de su seguridad.
VISTA Para evitar daños en la vista, no mire directamente al flujo luminoso y a su reflejo en superficies lisas y reflectantes. Un fuerte haz de luz puede provocar daños permanentes en la vista.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Evite el contacto directo con líquidos.
- Evite las temperaturas muy altas.
- No intente desmontar o reparar la unidad.
- Utilice un paño seco y suave para limpiarlo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

03273 MR-FR0401C
- Diodos LED tipo: 4LED+1COB max. 300LM
- Modos: luz intensa, luz escasa y SOS
- Tiempo de trabajo 3,5 horas en modo iluminación, 6 horas en modo iluminación media
- Tipo de batería:18650 (1200mAh)
- Meso: 149x60x105mm
- Peso: 157g
- Tipo de puerto delcargador: MICRO-USB
- Indicador luminoso del estado debatería
- Cable USB, no contiene adaptador

03274 MR-FR001L
- Diodos LED tipo: T6+COB 300LM
- Tiempo de trabajo 14 horas
- Modo de funcionamiento: luz delantera: intermitente muy débil; luz blanca izquierda: muy débil; luz cálida derecha: muy débil; luz trasera: interruptor de tres vías.
- Tipo de batería: 18650 (3600mAh)
- Medidad: 206x125x160mm
- Peso: 490 g
- Tipo de puerto delcargador: USB-C
- Cable USB, no contiene adaptador

03275 MR-FR003L
- Diodos LED tipo: OSRAM 55 max. 400LM
- Tiempo de trabajo 7 horas
- Modo de funcionamiento: luz delantera: intermitente muy débil; luz blanca izquierda: muy débil; luz cálida derecha: muy débil; luz trasera: conmutador de tres vías.
- Tipo de batería: 18650 (4200mAh)
- Medidad: 207x96x146mm
- Peso: 516 g
- Tipo de puerto delcargador: USB-C
- Cable USB, no contiene adaptador

ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LED SVÍTILNA

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍTÍ

POZOR! Výrobce neodpovídá za následky situací způsobených nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením doporučení.
Pozorně si přečtěte uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné. Nezapínejte přístroj na místech, kde je zakázáno používání elektronických zařízení. Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Oprava zařízení v nekvalifikovaném servisním středisku nebo v neautorizovaném servisním místě může poškodit zařízení a ztratit platnost záruky. Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Nevystavujte zařízení vodě ani jiným tekutinám. Zařízení by nemělo fungovat v prašném prostředí. Dbejte na to, aby k zařízení neměly přístup děti a domácí zvířata – mohou ho poškodit. Zařízení nevystavujte slunečnímu záření a neumisťujte jej do bezprostřední blízkosti zařízení, která vyzařují hodně tepla. Komponenty vyrobené z plastu se mohou zdeformovat, což může ovlivnit činnost zařízení nebo vést k jeho úplnému selhání.
Baterii nevystavujte příliš nízkým nebo vysokým teplotám (pod 0 °C / 32 °F nebo nad 40 °C / 104 °F). Extrémní teploty mohou ovlivnit jejich životnost. Zabraňte kontaktu baterie s kapalinami a kovovými předměty, mohou vést k jejich úplnému nebo částečnému poškození.
Baterii neničte, nepoškozujte ani neházejte do ohně - může způsobit výbuch a požár. Použité nebo poškozené baterie vložte do speciální nádoby. Zařízení není hračka. Přístroj, jeho příslušenství a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Obal není hračka a baterie se mohou spolknout, což může vést k udušení, zadušení nebo jinému poškození zdraví. Zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenou pohyblivostí nebo mentálními predispozicemi

nebo bez zkušeností s používáním elektronických zařízení. Mohou jej používat pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost. **PAT ZRAK** Abyste předešli poškození zraku, nedívejte se přímo do světelného paprsku a jeho odrazu na hladkých reflexních površích. Silný paprsek světla může trvale poškodit váš zrak!

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinami.
- Vyhněte se velmi vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat.
- K čištění zařízení používejte pouze suchý a měkký hadřík.

TECHNICKÉ ÚDAJE

03273 MR-FR0401C
- Typ žárovky: 4LED+1COB max. 300LM
- Funkční režim: silné světlo, slabé světlo a SOS
- Pracovní doba: 3,5 hodiny při plném výkonu, 6 hodin v režimu nízké spotřeby
- Zadní baterie: 18650 (1200mAh)
- Rozměry: 149x60x105mm
- Hmotnost: 157g
- Typ nabíjení: MICRO-USB nabíjecí port
- Kontrolka baterie
- USB kabel, bez adaptéru

03274 MR-FR001L
- Typ žárovky: T6+COB 300LM
- Pracovní doba: 14 hodiny
- Funkční režim: přední světlo: silné-slabé-bliká; levé bílé světlo: silné-slabé; pravé teplé světlo: silné-slabé; zadní světlo: třícestný přepínač.
- Typ baterie: 18650 (3600mAh)
- Rozměry: 206x125x160mm
- Hmotnost: 490 g
- Typ nabíjení: USB-C nabíjecí port
- USB kabel, bez adaptéru

03275 MR-FR003L
- Typ žárovky: OSRAM 55 max. 400LM
- Pracovní doba: 7 hodiny
- Funkční režim: přední světlo: silné slabé bliká; levé bílé světlo: silné slabé; pravé teplé světlo: silné slabé; zadní světlo: třícestný přepínač
- Typ baterie: 18650 (4200mAh)
- Rozměry: 207x96x146mm
- Hmotnost: 516 g
- Typ nabíjení: USB-C nabíjecí port
- USB kabel, bez adaptéru

ODPADY A RECYKLACE



Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

LED Baterka

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽITÍ

POZOR! Výrobca nezodpovedá za následky situácií spôsobených nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržaním odporúčaní.
Pozorne si prečítajte uvedené pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Nezapínajte prístroj na miestach, kde je zakázané používanie elektronických zariadení. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Oprava zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo v neautorizovanom servisnom mieste môže poškodiť zariadenie a stratiť platnosť záruky. Výrobca nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené neoprávnenými úpravami zariadenia. Nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám. Zariadenie by nemalo fungovať v prašnom prostredí. Dbajte na to, aby k zariadeniu nemali prístup deti a domáce zvieratá - môžu ho poškodiť. Zariadenie nevystavujte slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú veľa tepla. Komponenty vyrobené z plastu sa môžu zdeformovať, čo môže ovplyvniť činnosť zariadenia alebo viesť k jeho úplnému zlyhaniu.
Batériu nevystavujte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C / 32 °F alebo nad 40 °C / 104 °F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť ich životnosť. Zabráňte kontaktu batérie s kvapalinami a kovovými predmetmi, môžu viesť k ich úplnému alebo čiastočnému poškodeniu. Batériu neničte, nepoškodzujte ani nehádžte do ohňa - môže spôsobiť výbuch a požiar. Použité alebo poškodené batérie vložte do špeciálnej nádoby. Zariadenie nie je hračka. Prístroj, jeho príslušenstvo a obal uchovávajte mimo dosahu detí. Obal nie je hračka a batérie sa môžu prehltnúť, čo môže viesť k uduseniu, zaduseniu alebo inému poškodeniu zdravia. Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnymi predispozíciami alebo bez skúseností s používaním elektronických zariadení. Môžu ho používať len pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť.
PAT ZRAK Aby ste predišli poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do svetelného lúča a jeho odrazu na hladkých reflexných povrchoch. Silný lúč svetla môže trvalo poškodiť váš zrak!

ÚDRŽBA ZARIADENIA

- Zabráňte kontaktu zariadenia s tekutinami.
- Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo opravovať.
- Na čistenie zariadenia používajte iba suchú a mäkkú handričku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

03273 MR-FR0401C
- Typ žiarovky: 4LED+1COB max. 300LM
- Funkčný režim: silné svetlo, slabé svetlo a SOS
- Pracovný čas: 3,5 hodiny pri plnom výkone, 6 hodín v režime nízkej spotreby
- Zadná batéria: 18650 (1200mAh)
- Rozmery: 149x60x105mm
- Hmotnosť: 157g
- Typ nabíjania: MICRO-USB nabíjací port
- Kontrolka batérie
- USB kábel, bez adaptéra

03274 MR-FR001L
- Typ žiarovky: T6+COB 300LM
- Pracovný čas: 14 hodiny
- Režim funkcie: predné svetlo: silné - slabé - bliká; ľavé biele svetlo: silné - slabé; pravé teplé svetlo: silné - slabé; zadné svetlo: trojcestný prepínač
- Typ batérie: 18650 (3600mAh)
- Rozmery: 206x125x160mm
- Hmotnosť: 490 g
- Uchytenie je nastaviteľné o 180 stupňov
- Typ nabíjania: USB-C nabíjací port
- USB kábel, bez adaptéra

03275 MR-FR003L
- Typ žiarovky: OSRAM 55 max. 400LM
- Pracovný čas: 7 hodiny
- Funkčný režim: predné svetlo: silné slabé blikanie; ľavé biele svetlo: silné slabé; pravé teplé svetlo: silné slabé; zadné svetlo: trojcestný prepínač
- Typ batérie: 18650 (4200mAh)
- Rozmery: 207x96x146mm
- Hmotnosť: 516 g
- Typ nabíjania: USB-C nabíjací port
- USB kábel, bez adaptéra

ODPADY A RECYKLÁCIA



Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

UA - КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

УВАГА! Виробник не несе відповідальності за наслідки, викликані неправильним використанням приладу або недотриманням рекомендацій.

Правильна утилізація використаного обладнання пристрій позначено символом перекресленого контейнера для сміття відповідно до Європейської Директиви 2012/19 / ЄС про використання електричного та електронного обладнання (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Не утилізуйте продукти, зазначені цим символом, після закінчення терміну служби разом з іншими побутовими відходами. Користувач зобов'язаний утилізувати використане електричне та електронне обладнання, доставляючи його в призначений пункт, де такі небезпечні відходи піддаються переробці. Накопичення цих видів відходів у виділених місцях і належний процес їх відновлення сприяють збереженню природних ресурсів.

Правильна утилізація використаного електрообладнання благотворно впливає на здоров'я і навколишнє середовище людини. Для отримання інформації про те, де і як безпечно для навколишнього середовища позбутися від використаного електричного та електронного обладнання, користувач повинен звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування, в пункт збору відходів або в пункт продажу, де він купив обладнання. Правильна утилізація використаних батарей і акумуляторів відповідно до Директиви ЄС 2006/66 / ЕС зі змінами, що містяться в директиві 2013/56 / ЄС про утилізацію батарей, цей продукт позначений символом перекресленого сміттєвого бака. Символ означає, що акумулятори або акумулятори, що використовуються в даному продукті, не повинні викидатися разом зі звичайними побутовими відходами, а оброблятися відповідно до директиви і місцевими правилами. Не викидайте батареї і акумулятори разом з несортованими побутовими відходами. Користувачі батарей і акумуляторів повинні використовувати доступну мережу прийому цих елементів, яка дозволяє їх повертати, переробляти і утилізувати. На території ЄС збір і утилізація батарей і акумуляторів підлягають окремим процедурам. Щоб дізнатися більше про процедури утилізації акумуляторів і акумуляторів в цьому районі, зверніться в міське управління, управління з утилізації відходів або на звалище.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

- Уникайте контакту приладу з рідинами.
- Уникайте дуже високих температур.
- Не намагайтеся розібрати або відремонтувати пристрій.
- Використовуйте тільки суху і м'яку тканину для чищення приладу.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

03273 MR-FR0401C
- Тип лампи: 4LED+1COB max. 300LM
- Режим функції: сильне світло, слабке світло та SOS
- Час роботи: 3.5 годин на повній потужності, 6 годин в слабкому режимі
- Задня батарея:18650 (1200mAh)
- розмір: 149x60x105mm
- вага: 157 г

- Тип зарядки: мікро зарядний порт
- Індикатор батареї
- USB кабель, не укомплектований адаптером

03274 MR-FR001L

- Тип лампи: T6+COB 300LM
- Час роботи: 14 годин
- Режим роботи: передній ліхтар: сильний-слабкий-миготливий; лівий білий ліхтар: сильний-слабкий; правий теплий ліхтар: сильний-слабкий; задній ліхтар: трипозиційний перемикач
- Тип батареї: 18650 (3600mAh)
- розміри: 206x125x160mm
- Вага: 490 г
- Тип зарядки: USB-C
- USB кабель, не укомплектований адаптером

03275 MR-FR003L

- Тип лампи: OSRAM 55 max. 400LM
- Час роботи: 7 годин
- Режим роботи: передній ліхтар: сильний-слабкий-миготливий; лівий білий ліхтар: сильний-слабкий; правий теплий ліхтар: сильний-слабкий; задній ліхтар: трипозиційний перемикач
- Тип батареї: 18650 (4200mAh)
- розміри: 207x96x146mm
- Вага: 516 г
- Тип зарядки: USB-C
- USB кабель, не укомплектований адаптером

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные неправильным использованием прибора или несоблюдением рекомендаций.
Внимательно ознакомьтесь с указанными советами. Несоблюдение этих указаний может быть опасным или незаконным. Не включайте устройство в местах, где запрещено использование электронных устройств. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов. Ремонт устройства неквалифицированным сервисным центром или несанкционированным сервисным центром может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Производитель не несет ответственности за какие-либо проблемы, вызванные самостоятельными модификациями устройства. Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей. Устройство не должно работать в запыленном состоянии. Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не имели доступа к устройству – они могут повредить его. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей и не ставьте его в непосредственной близости от устройств, выделяющих много тепла. Компоненты из пластика могут деформироваться, что может повлиять на работу устройства или привести к его полной порче.
Не подвергайте батарею воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0°C / 32°F или выше 40°C / 104 ° F). Экстремальные температуры могут повлиять на их срок службы. Избегайте контакта батарей с жидкостями и металлическими предметами, они могут привести к полному или частичному их повреждению.
Не разрушайте, не повреждайте и не бросайте батареи в огонь-это может привести к взрыву и пожару. Поместите использованные или поврежденные батареи в специальный контейнер. Устройство не игрушка. Храните устройство, его аксессуары и упаковку вдали от досягаемости детей. Упаковка не игрушка, и батареи могут быть проглочены, что может привести к удушью, или другому повреждению здоровья. Устройство не должно эксплуатироваться людьми (в том числе детьми) с ограниченными двигательными или психическими предрасположенностями или не имеющими опыта работы с электронным оборудованием. Они могут использоваться только под наблюдением тех, кто отвечает за их безопасность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Избегайте контакта прибора с жидкостями.
- Избегайте очень высоких температур.
- Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство.
- Используйте только сухую и мягкую ткань для чистки прибора.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

03273 MR-FR0401C

- Тип лампы: 4LED+1COB max. 300LM
- Режим функции: сильное освещение, слабое освещение и SOS
- Время работы: 3.5 часов на полной мощности, 6 часов в слабом режиме
- Задняя батарея:18650 (1200mAh)
- размер: 149x60x105mm
- вес: 157 г
- Тип зарядки: микро зарядный порт
- Индикатор батареи
- USB кабель, не укомплектован адаптером

03274 MR-FR001L
- Тип лампы: T6+COB 300LM
- Время работы: 14 часов
- Режим работы: передняя лампа: мигающая; левая белая лампа: слабая; правая теплая лампа: слабая; задний фонарь: трехходовой переключатель
- Тип батареи: 18650 (3600mAh)
- размеры: 206x125x160mm
- Вес: 490 г
- Тип зарядки: USB-C
- USB кабель, не укомплектован адаптером

03275 MR-FR003L
- Тип лампы: OSRAM 55 max. 400LM
- Время работы: 7 часов
- Функциональный режим: передняя лампа: мигающая; левая белая лампа: слабая; правая теплая лампа: слабая; задний фонарь: трехходовой переключатель
- Тип батареи: 18650 (4200mAh)
- размеры: 207x96x146mm
- Вес: 516 г
- Тип зарядки: USB-C
- USB кабель, не укомплектован адаптером

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΑΚΟΣ LED

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις συνέπειες ή τις καταστάσεις που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση της συσκευής ή τη μη τήρηση των συστάσεων.
Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές που απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Εάν η συσκευή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από μη εξουσιοδοτημένη service, μπορεί να προκληθεί ζημιά και η εγγύηση θα ακυρωθεί. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο προϊόν. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή τα παιδιά και τα ζώα – μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο και μη την τοποθετείτε δίπλα σε εξοπλισμό που εκπέμπει πολύ θερμότητα. Τα πλαστικά μέρη μπορεί να παραμορφωθούν, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε οριστική βλάβη.
Αποφύγετε να εκθέτετε τη μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0°C / 32°F ή πάνω από 40°C / 104°F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με υγρά ή μεταλλικά αντικείμενα, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει την μερική ή ολική βλάβη στη μπαταρία.
Μην καταστρέφετε, βλάπτετε ή απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά – υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. Βάλτε τις χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες σε ειδικό δοχείο. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη συσκευή, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της μακριά από τα παιδιά. Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι και τα παιδιά μπορεί να καταπιούν τις μπαταρίες και να προκληθεί πνιγμός, ασφυξία ή άλλες απειλές κατά της υγείας. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας σε χειρισμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους.
ΟΡΑΣΗ: Για την αποφυγή ζημιάς στην όρασή σας, μην κοιτάτε απευθείας τη δέσμη φωτός και την αντανάκλασή της σε λείες ανακλαστικές επιφάνειες. Η δυνατή δέσμη φωτός μπορεί να οδηγήσει την όρασή σας σε μόνιμη βλάβη!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
- Αποφύγετε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό και καθαρό πανί για τον καθαρισμό της.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

03273 MR-FR0401C
- Τύπος λάμπας: 4LED+1COB max. 300LM
- Λειτουργίες: οπίσθιος φωτισμός, μέτριο φως και φλας
- Διάρκεια λειτουργίας: 3.5 ώρες σε πλήρη ισχύ, 6 ώρες σε μέτρια λειτουργία
- Τύπος μπαταρίας: 18650 (1200mAh)
- Διαστάσεις: 149x60x105mm
- Βάρος: 157g
- Τύπος φόρτισης: θύρα φόρτισης MICRO-USB
- Ένδειξη μπαταρίας
- καλώδιο USB, δεν περιλαμβάνεται αντάπτορας

03274 MR-FR001L
- Τύπος λάμπας: T6+COB 300LM

- Διάρκεια λειτουργίας: 14 ώρες
- Λειτουργία: μπροστινός λαμπτήρας: ισχυρός-αδύναμος-αναβοσβήνει- αριστερός λευκός λαμπτήρας: ισχυρός-αδύναμος- δεξιός θερμός λαμπτήρας: ισχυρός-αδύναμος- οπίσθιος λαμπτήρας: διακόπτης τριών κατευθύνσεων
- Τύπος μπαταρίας: 18650 (3600mAh)
- Διαστάσεις: 206x125x160mm
- Βάρος: 490g
- Τύπος φόρτισης: θύρα φόρτισης USB-C
- καλώδιο USB, δεν περιλαμβάνεται αντάπτορας

03275 MR-FR003L

- Τύπος λάμπας: OSRAM 55 max. 400LM
- Διάρκεια λειτουργίας: 7 ώρες
- Τρόπος λειτουργίας: εμπρόσθιος λαμπτήρας: ισχυρά ασθενής-αναβοσβήνει- αριστερός λευκός λαμπτήρας: ισχυρά ασθενής- δεξιός θερμός λαμπτήρας: ισχυρά ασθενής- πίσω φως: τρίοδος διακόπτης
- Τύπος μπαταρίας: 18650 (4200mAh)
- Διαστάσεις: 207x96x146mm
- Βάρος: 516g
- Τύπος φόρτισης: θύρα φόρτισης USB-C
- καλώδιο USB, δεν περιλαμβάνεται αντάπτορας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.